

Пластиковый универсальный калибратор - диаметры от 20 до 100 мм. Код 53321



Калибратор «все-в-одном» . Код 53337

- от 18 до 32 мм (с шагом 1 мм)
- от 30 до 100 мм (с шагом 5 мм)



Калибратор «все-в-одном», алюминиевый, 13 колец от 30 до 90 мм. Код 53302



Калибратор картофеля 11 квадратов. Код 53301

- от 30 до 80 мм (шаг 5 мм)

Штангенциркуль для бананов от 7/8" до 2 дюймов (шаг 1/32"). Код 53328





### **Цифровой пенетрометр для фруктов. Код 53205**

Цифровой пенетрометр для фруктов с передачей данных на ПК. Код 53205 SW

Профессиональный испытательный станок. Код 53205 SP

для цифрового ручного пенетрометра

Этот инструмент идеально подходит для обнаружения правильного комплектования спелости, управления размягчения фруктов во время хранения в холодильнике и контроля качества плодов (размягчение мякоти).

- Использование: в руках или на столе - испытательный стенд
- Диапазон до 20 кг (до 44 фунтов)
- Принадлежности: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм)
- Вес: 550 г (включая батареи)
- Размеры: 227x83x39 мм (8.9x3.3x1.5 дюйма)
- Источник питания: 6 шт. батарей, 1.5В
- Обслуживание: минимальное, только очистка для удаления сока
- Опция: передачи данных на ПК (код 53205 SW)
- Опция: профессиональный испытательный станок (код 53205 SP)




Аналоговый пенетрометр для фруктов до 13 кг. Код 53200

- Диапазон: до 13 кг (до 29 фунтов)
- Опция: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм)

Калибровщик для пенетрометра фруктов. Код 53200 PIA

Профессиональный испытательный станок  
для аналогового ручного пенетрометра. Код 53200 SP



Аналоговый пенетрометр для фруктов до 5 кг. Код 53203

- Диапазон: до 5 кг
- Опция: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм)

Аналоговый пенетрометр для фруктов до 1 кг. Код 53207

- Диапазон: до 1 кг
- Опция: 1 плунжерный наконечник 6 мм
- Опция: 1 плунжерный наконечник «звездочка» для клубники
- Опция: набор плунжерных наконечников малого диаметра

Аналоговый пенетрометр для фруктов до 20 кг для авокадо. Код 53201

- Диапазон: до 20 кг
- Опция: 2 плунжерных наконечника (8 и 11 мм)

Аналоговый пенетрометр для оливок. Код 53208

### Цифровой пенетрометр для фруктов ЦПФ 100



Цифровой пенетрометр для фруктов ЦПФ 100 - электронный цифровой прибор.

#### Особенности:

- Возможность измерения/записи значения твердости.
- Отображение минимального/максимального, среднего значений твердости в памяти.
- Установка единиц измерений в г или кг с возможностью выбора 2 диапазона: от 0-1500 г (+/- 10 г) и 0-15 кг (+/- 100 г).
- Мгновенные измерения.
- Память до 50 измерений.
- Обнуление.
- В качестве опции имеется программное обеспечение передачи данных на ПК.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Рабочий диапазон: 0-15 кг
- Разрешение: 1
- Дисплей: буквенно-цифровой ЖК-дисплей 16 X 2
- Источник питания: батарея 9 В, индикатор низкого заряда батареи
- Выключение: автоматическое через 3 минуты после последнего использования
- Размеры прибора: 140x85x40 мм

#### **Цифровой пенетрометр для фруктов ЦПФ 200**



Цифровой пенетрометр для фруктов ЦПФ 200 - электронный цифровой прибор установленный на держателе, имеющем механизм подъема/опускания.

#### **Особенности:**

- Возможность измерения/записи значения твердости.
- Отображение минимального/максимального, среднего значений твердости в памяти.
- Установка единиц измерений в г или кг с возможностью выбора 2 диапазона: от 0-1500 г (+/- 10 г) и 0-15 кг (+/- 100 г).
- Мгновенные измерения.
- Память до 50 измерений.
- Обнуление.
- В качестве опции имеется программное обеспечение передачи данных на ПК.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Рабочий диапазон: 0-15 кг
- Разрешение: 1
- Дисплей: буквенно-цифровой ЖК-дисплей 16 X 2
- Источник питания: батарея 9 В, индикатор низкого заряда батареи
- Выключение: автоматическое через 3 минуты после последнего использования
- Размеры прибора: 140x85x40 мм